



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Кримська республіканська санітарно-
епідеміологічна станція

(назва установи)

95000, м.Сімферополь, вул.Набережна,
67

(місцезнаходження)

тел.: (0652) 27-33-12, ф. 25-44-61

Затверджено

И.О.Головного державного санітарного лікаря

(посада)



Данилеско Т.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.01.2005 р

№ 05.03.02-04/735

Бальзамы косметические ароматические серии "Здоровье" в ассортименте по ТУ У
00388106.002-2000.

(назва об'єкта експертизи)

1. для реализации населению для косметических и профилактических целей.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. код ДКПН: 24.52.15.000

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ОАО Комбинат "Крымская Роза"; Україна; г. Симферополь, ул. Тренева 19.; код: 00388106; тел: 27-43-62,
27-32-48

(найменування та реквізити виробника, власника, розробника: місце знаходження: країна, індекс, місто, вулиця, будинок; код за ЄДРПОУ або національний
реєстраційний номер; телефон, факс, E-mail)

5. Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

6. ОАО Комбинат "Крымская Роза"; Україна; г. Симферополь, ул. Тренева 19.; код: 00388106; тел: 27-43-62,
27-32-48

(найменування та реквізити заявника, місце знаходження: країна, індекс, місто, вулиця, будинок; код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер; телефон,
факс, E-mail)

7. нет, , , тел.: , код:

(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника, місце знаходження: країна, індекс, місто, вулиця, будинок; код за ЄДРПОУ або
національний реєстраційний номер; телефон, факс, E-mail)

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт 'Бальзамы косметические ароматические серии "Здоровье" в ассортименте по ТУ У 00388106.002-2000.' є безпечним для здоров'я за умови дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у сфері застосування.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку: на срок действия ТУ У 00388106.002-2000 или внесение изменений и дополнений

Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

ГОСТ 12.1.007-76; ТУ У 00388106.002-2000; ДСанПиН 2.2.9.027-99; ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 5476-80: кислотное число не более 15,0 мг/КОН; термостатбильность-стабильная; коллоидная стабильность-стабильная; МАФАМ-менее 1000 КОЕ г/см3; БГКП-в 1,0 см3 отсутст; дрожжи, плесневые грибы менее 100 КОЕ г/см3.

(критерії безпеки для здоров'я людини (показники гранично допустимого рівня тощо))

ГОСТ 12.1.007-76; ТУ У 00388106.002-2000; ДСанПиН 2.2.9.027-99; ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 5476-80.

(особливості умов використання (застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, інформація для споживача тощо))

(необхідність СЕ контролю)

(повинна (не повинна) бути надана етикетка)

Кримська республіканська санітарно-епідеміологічна станція

95000, м.Сімферополь, вул.Набережна, 67

Протокол експертизи

№ 4 від 13.01.2005 р.

Керівник експертного підрозділу

Смірнова Р.Г.